

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”


SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 37. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO

SĄCZEK POLIAMIDOWY OMEGA KARTA E

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.04.01



Rys. 5 Szkic szczegółu osadzenia sączka - rzut z góry.

2.2 Wymagania szczegółowe w przypadku wbetonowywania sączka w płytę pomostu

W przypadku instalacji sączków równocześnie z betonowaniem płyty pomostu (WARIANT I) należy wykonać następujące podstawowe czynności:

- 2.2.1 w celu solidniejszego ustabilizowania sączka w betonie można wywiercić po jednym otworze o średnicy \varnothing 10mm w każdym skrzydełku stabilizującym lejka (element 1) i przez te otwory przewlec pętlę z pręta stalowego o średnicy nie większej niż \varnothing 6mm
- 2.2.2 szczelnie połączyć element 1 (lejek) z elementem 3 (rurka odpływowa); uwaga: długość rurki odpływowej powinna być tak dobrana, aby umożliwiła ona podłączenie odpływu sączka z kanalizacją odwodnienia obiektu,
- 2.2.3 na rurkę odpływową (element 3) zaleca się zamontować O-ring o grubości nie mniejszej niż \varnothing 6mm; powinien on być umieszczony na poziomic spodniej powierzchni płyty pomostu i usunięty po związaniu betonu,
- 2.2.4 w miejscach wskazanych w projekcie odwodnienia zamontować sączki w taki sposób, aby górne krawędzie lejków (element 1) usytuowane były (± 2) mm poniżej rzędnej wierzchu betonu płyty.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIĄJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl